



FULVI-K PLUS



ABONO CON AMINOÁCIDOS NK 4-0-9 Libre de Cloruro. ABONO HIDROSOLUBLE

RIQUEZAS GARANTIZADAS (% p/p):*

Nitrógeno (N) total	4
<i>Nitrógeno (N) nítrico</i>	3.06
<i>Nitrógeno (N) orgánico, ureico, amoniacal</i>	0.94
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	9
Cloruro (Cl)	<0.3
pH.....	3-3.5
Densidad (gr/cc).....	1.16
Conductividad Eléctrica (mS/cm).....	250
Materia Orgánica Calcinación (%)	29.4
Materia Orgánica Oxidación (%).....	5.97
Residuo Seco (%)	32.8
Aminoácidos Totales (s.s.n)	5.41
Aminoácidos Libres (s.s.n)	4.02

AMINOACIDOS	LIBRES % p/p	TOTALES % p/p
Glicina	0.290	0.330
Treonina	0.075	0.130
Alanina	1.030	1.270
Metionina	2.630	3.680

Clase A. Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación

Productos exclusivos y fabricados por:



OFICINA
Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3
14006 CÓRDOBA
Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094
www.agrifluide.com
agrifluide@agrifluide.com

FÁBRICAS
Pol. Ind. Campollano
C/ Autovía, 28 - 30
02007 ALBACETE
Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)
Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396





FULVI-K PLUS



RECOMENDACIONES

- Almacenamiento, manejo y transporte: No someter el producto a fluctuaciones bruscas de temperatura, no almacenar a temperaturas extremas, ni exponer al exterior en recipientes abiertos. Mantener a Temperatura superior a 10°C.
- Manipulación: Se deberá cumplir con la legislación vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Utilizar indumentaria apropiada y evitar el contacto directo con la piel y los ojos. En la zona donde se esté efectuando la aplicación estará prohibido fumar, comer y beber. El producto se aplicará siempre diluido, tanto en cultivos como en suelo.
- No trasvasar el producto a envases o depósitos que hayan contenido previamente otros productos, sin haberlos limpiado previamente.
- Para el transporte, no está considerado un material peligroso, NO está clasificado como ADR, por lo que no precisa de medidas o restricciones especiales.
- Eliminación del producto: Proceder conforme la legislación vigente (vertederos autorizados).
- Compatibilidad: Fulvi-K Plus es un líquido ácido con aminoácidos, por lo que antes de ser mezclado con otros productos fitosanitarios o fertilizantes, conviene hacer previamente una pequeña prueba de compatibilidad.
- Aplicación: El producto se aplicará siempre diluido, tanto en cultivos como en suelo. Utilizar el producto en campo preferentemente antes de 4 meses.
- Otras informaciones. Seguridad y recomendaciones de prudencia:
 - P102. Mantener fuera del alcance de los niños.
 - P270. No comer, beber ni fumar durante su utilización.
 - S26. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir a un médico.
 - S27. Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
 - S37/39. Úsese indumentaria adecuada (traje de protección) y protección para los ojos y cara.
 - S45. En caso de accidente o malestar, acudir inmediatamente al médico y mostrar la etiqueta.

Información Reglamentaria:

Nº CEE: N. A. (No Aplicable).

Símbolo de peligrosidad: N. A.

Tóxico: No.

Productos exclusivos y fabricados por:



OFICINA
Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3
14006 CÓRDOBA
Tlf.: 957 482 119 - Fax: 957 498 094
www.agrifluide.com
agrifluide@agrifluide.com

FÁBRICAS
Pol. Ind. Campollano
C/ Autovía, 28 - 30
02007 ALBACETE
Tlf.: 967 215 525 - Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)
Tlf.: 955 803 633 - Fax: 955 800 396





FULVI-K PLUS



ADVERTENCIA

Todas estas recomendaciones e informaciones, están basadas en los ensayos y estudios realizados por GRUPO AGRIFLUIDE. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La empresa garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.), por inobservancia total o parcial de las instrucciones. Ante cualquier duda dirijase a nuestro Departamento Técnico.

IMPORTANTE: EL GRUPO AGRIFLUIDE, no se hace responsable de cualquier resultado derivado del incumplimiento de alguna de las recomendaciones o advertencias dadas anteriormente.

Productos exclusivos y fabricados por:



OFICINA

Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3
14006 CÓRDOBA
Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094
www.agrifluide.com
agrifluide@agrifluide.com

FÁBRICAS

Pol. Ind. Campollano
C/ Autovía, 28 - 30
02007 ALBACETE
Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)
Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396



DNV

ANEXO POR ENLAC
EMPRESA CERTIFICADA