



ECOFLUIDE-K



ECOFLUIDE-K Pobre en Cloruro. Abono Hidrosoluble.

Es un bioestimulante orgánico de acción foliar y radicular de origen vegetal, totalmente soluble en agua y de rápida asimilación.

Producto Registrado como Ecológico.

Propiedades físico-químicas:

Estado físico: Líquido.

Tipo de formulado: Líquido Soluble (SL).

Color: Marrón oscuro.

RIQUEZAS GARANTIZADAS (% p/p):*

Aminoácidos libres	4
Nitrógeno (N) total	3
<i>Nitrógeno (N) amoniacal</i>	0,2
<i>Nitrógeno (N) orgánico</i>	2,8
Pentóxido de Fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua y c. a. neutro	1.4
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	10
Trióxido de Azufre (SO ₃) soluble en agua	1,3
Cloro (Cl).....	0,6
Óxido de Sodio (Na ₂ O) soluble en agua.....	0,5
Materia Orgánica Total.....	40
Extracto Húmico Total.....	30
Cenizas	16
Residuo Seco	60
pH.....	6
Densidad (gr/cc).....	1,30
Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados Clase A	

Productos exclusivos y fabricados por:



OFICINA
Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3
14006 CÓRDOBA
Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094
www.agrifluide.com
agrifluide@agrifluide.com

FÁBRICAS
Pol. Ind. Campollano
C/ Autovía, 28 - 30
02007 ALBACETE
Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)
Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396





ECOFLUIDE-K



AMINOÁCIDOS	LIBRES % p/p
Aspártico	0,79
Glutámico	0,55
Serina	0,08
Histidina	0,15
Glicina	0,05
Treonina	0,42
Arginina	0,55
Prolina	0,27
Alanina	0,49
Tirosina	0,10
Valina	0,17
Metionina	0,01
Cisteina	0,01
Isoleucina	0,09
Leucina	0,07
Fenilalanina	0,05
Lisina	0,16

* Tolerancias según Normativa Vigente.

Productos exclusivos y fabricados por:



OFICINA
Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3
14006 CÓRDOBA
Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094
www.agrifluide.com
agrifluide@agrifluide.com

FÁBRICAS
Pol. Ind. Campollano
C/ Autovía, 28 - 30
02007 ALBACETE
Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)
Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396





ECOFLUIDE-K



RECOMENDACIONES

- Almacenamiento, manejo y transporte: No someter el producto a fluctuaciones bruscas de temperatura, no almacenar a temperaturas extremas, ni exponer al exterior en recipientes abiertos.
- Manipulación: Se deberá cumplir con la legislación vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Utilizar indumentaria apropiada y evitar el contacto directo con la piel y los ojos. En la zona donde se esté efectuando la aplicación estará prohibido fumar, comer y beber. El producto se aplicará siempre diluido, tanto en cultivos como en suelo.
- No trasvasar el producto a envases o depósitos que hayan contenido previamente otros productos, sin haberlos limpiado previamente.
- Para el transporte, no está considerado un material peligroso, NO está clasificado como ADR, por lo que no precisa de medidas o restricciones especiales.
- Eliminación del producto: Proceder conforme la legislación vigente (vertederos autorizados).
- Compatibilidad: ECOFLUIDE-K tiene una solubilidad y compatibilidad excelente para ser usado como mezcla. Antes de ser mezclado con otros productos fitosanitarios o fertilizantes, conviene hacer previamente una pequeña prueba de compatibilidad.
- Aplicación: El producto se aplicará siempre diluido, tanto en cultivos como en suelo. Utilizar el producto en campo preferentemente antes de 4 meses.
- Otras informaciones. Seguridad y recomendaciones de prudencia:
 - S2. Manténgase fuera del alcance de los niños.
 - S13. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
 - S26. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir a un médico.
 - S27. Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
 - S37/39. Úsese indumentaria adecuada (traje de protección) y protección para los ojos y cara.
 - S45. En caso de accidente o malestar, acudir inmediatamente al médico y mostrar la etiqueta.

Información Reglamentaria:

Nº CEE: N. A. (No Aplicable). Símbolo de peligrosidad: N. A. Tóxico: No. Clase A.

Productos exclusivos y fabricados por:



OFICINA
Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3
14006 CÓRDOBA
Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094
www.agrifluide.com
agrifluide@agrifluide.com

FÁBRICAS

Pol. Ind. Campollano
C/ Autovía, 28 - 30
02007 ALBACETE
Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242



Ctra. A-431, km. 73,5
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)
Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396



ECOFLUIDE-K



ADVERTENCIA

Todas estas recomendaciones e informaciones, están basadas en los ensayos y estudios realizados por GRUPO AGRIFLUIDE. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La empresa garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.), por inobservancia total o parcial de las instrucciones. Ante cualquier duda diríjase a nuestro Departamento Técnico.

IMPORTANTE: El GRUPO AGRIFLUIDE, no se hace responsable de cualquier resultado derivado del incumplimiento de alguna de las recomendaciones o advertencias dadas anteriormente.

Productos exclusivos y fabricados por:



OFICINA

Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3
14006 CÓRDOBA
Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094
www.agrifluide.com
agrifluide@agrifluide.com

FÁBRICAS

Pol. Ind. Campollano
C/ Autovía, 28 - 30
02007 ALBACETE
Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242



Ctra. A-431, km. 73,5
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)
Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396