



# ECOFLUIDE-K



**ECOFLUIDE-K Pobre en Cloruro. Abono NK con Aminoácidos e Hidrosoluble.**

Es un producto orgánico de acción foliar y radicular de origen vegetal, totalmente soluble en agua y de rápida asimilación.

Producto apto para agricultura ecológica conforme la Norma UNE 142500.

Estado físico: Líquido.

Tipo de formulado: Líquido Soluble (SL).

Color: Marrón oscuro.

## RIQUEZAS GARANTIZADAS (% p/p):\*

Aminoácidos libres .....	2,8
Nitrógeno (N) total .....	1,8
<i>Nitrógeno (N) amoniacal</i> .....	0,1
<i>Nitrógeno (N) orgánico</i> .....	1,7
Pentóxido de Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) soluble en agua y c. a. neutro .....	0,7
Óxido de Potasio (K <sub>2</sub> O) soluble en agua .....	7
Materia Orgánica Total .....	24,5
Extracto Húmico Total .....	17,5
Cenizas .....	14
Residuo Seco .....	38,5
pH .....	5,5-6
Densidad (gr/cc).....	1,21

Productos exclusivos y fabricados por:



**OFICINA**  
Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3  
14006 CÓRDOBA  
Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094  
www.agrifluide.com  
agrifluide@agrifluide.com

**FÁBRICAS**  
Pol. Ind. Campollano  
C/ Autovía, 28 - 30  
02007 ALBACETE  
Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5  
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)  
Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396





# ECOFLUIDE-K



Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados Clase A

AMINOÁCIDOS	LIBRES % p/p	AMINOÁCIDOS	LIBRES % p/p
Aspártico	0,46	Tirosina	0,07
Glutámico	0,28	Valina	0,12
Serina	0,06	Metionina	0,01
Histidina	0,07	Cisteina	0,01
Glicina	0,04	Isoleucina	0,06
Treonina	0,21	Leucina	0,05
Arginina	0,32	Fenilalanina	0,04
Alanina	0,27	Lisina	0,60
Prolina	0,19		

\* Tolerancias según Normativa Vigente.

## RECOMENDACIONES

- Almacenamiento, manejo y transporte: No someter el producto a fluctuaciones bruscas de temperatura, no almacenar a temperaturas extremas, ni exponer al exterior en recipientes abiertos.
- Manipulación: Se deberá cumplir con la legislación vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Utilizar indumentaria apropiada y evitar el contacto directo con la piel y los ojos. En la zona donde se esté efectuando la aplicación estará prohibido fumar, comer y beber. El producto se aplicará siempre diluido, tanto en cultivos como en suelo.
- No trasvasar el producto a envases o depósitos que hayan contenido previamente otros productos, sin haberlos limpiado previamente.
- Para el transporte, no está considerado un material peligroso, NO está clasificado como ADR, por lo que no precisa de medidas o restricciones especiales.

Productos exclusivos y fabricados por:



**OFICINA**  
Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3  
14006 CÓRDOBA  
Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094  
www.agrifluide.com  
agrifluide@agrifluide.com

**FÁBRICAS**  
Pol. Ind. Campollano  
C/ Autovía, 28 - 30  
02007 ALBACETE  
Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5  
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)  
Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396





# ECOFLUIDE-K



- Eliminación del producto: Proceder conforme la legislación vigente (vertederos autorizados).
- Compatibilidad: ECOFLUIDE-K tiene una solubilidad y compatibilidad excelente para ser usado como mezcla. Antes de ser mezclado con otros productos fitosanitarios o fertilizantes, conviene hacer previamente una pequeña prueba de compatibilidad.
- Aplicación: El producto se aplicará siempre diluido, tanto en cultivos como en suelo. Utilizar el producto en campo preferentemente antes de 4 meses.
- Otras informaciones. Seguridad y recomendaciones de prudencia:
  - S2. Manténgase fuera del alcance de los niños.
  - S13. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
  - S26. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir a un médico.
  - S27. Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
  - S37/39. Úsese indumentaria adecuada (traje de protección) y protección para los ojos y cara.
  - S45. En caso de accidente o malestar, acudir inmediatamente al médico y mostrar la etiqueta.

Información Reglamentaria:

Nº CEE: N. A. (No Aplicable). Símbolo de peligrosidad: N. A. Tóxico: No. Clase A.

## ADVERTENCIA

Todas estas recomendaciones e informaciones, están basadas en los ensayos y estudios realizados por GRUPO AGRIFLUIDE. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La empresa garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.), por inobservancia total o parcial de las instrucciones. Ante cualquier duda diríjase a nuestro Departamento Técnico.

**IMPORTANTE: EL GRUPO AGRIFLUIDE, no se hace responsable de cualquier resultado derivado del incumplimiento de alguna de las recomendaciones o advertencias dadas anteriormente.**

Productos exclusivos y fabricados por:



**OFICINA**  
Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3  
14006 CÓRDOBA  
Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094  
www.agrifluide.com  
agrifluide@agrifluide.com

**FÁBRICAS**  
Pol. Ind. Campollano  
C/ Autovía, 28 - 30  
02007 ALBACETE  
Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5  
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)  
Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396

