



# FULVI-K FORTE



Solución NK con AMINOÁCIDOS (S) 2-0-13 (3). Libre de Cloruro. ABONO HIDROSOLUBLE

RIQUEZAS GARANTIZADAS (% p/p):\*

Nitrógeno (N) total .....	2
<i>Nitrógeno (N) orgánico</i> .....	2
Óxido de Potasio (K <sub>2</sub> O) soluble en agua .....	13
Trióxido de Azufre (SO <sub>3</sub> ) soluble en agua .....	3
Cloruro (Cl) .....	<0,3
Materia Orgánica .....	20
Residuo Seco .....	30
pH.....	>10
Densidad (gr/cc).....	1,21
Conductividad Eléctrica (mS/cm) .....	108,6
Tª Cristalización (°C) .....	<0
Aminoácidos Libres (s.m.b.).....	5

AMINOACIDOS	LIBRES % p/p
Glicina	0,10
Alanina	0,70
Metionina	4,00
Lisina	0,20

Clase A. Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación

Productos exclusivos y fabricados por:



**OFICINA**  
 Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3  
 14006 CÓRDOBA  
 Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094  
 www.agrifluide.com  
 agrifluide@agrifluide.com

**FÁBRICAS**  
 Pol. Ind. Campollano  
 C/ Autovía, 28 - 30  
 02007 ALBACETE  
 Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5  
 41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)  
 Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396



Ficha técnica



# FULVI-K FORTE



## RECOMENDACIONES

- Almacenamiento, manejo y transporte: No someter el producto a fluctuaciones bruscas de temperatura, no almacenar a temperaturas extremas, ni exponer al exterior en recipientes abiertos. Mantener a Temperatura superior a 10°C.
- Manipulación: Se deberá cumplir con la legislación vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Utilizar indumentaria apropiada y evitar el contacto directo con la piel y los ojos. En la zona donde se esté efectuando la aplicación estará prohibido fumar, comer y beber. El producto se aplicará siempre diluido, tanto en cultivos como en suelo.
- No trasvasar el producto a envases o depósitos que hayan contenido previamente otros productos, sin haberlos limpiado previamente.
- Para el transporte, no está considerado un material peligroso, NO está clasificado como ADR, por lo que no precisa de medidas o restricciones especiales.
- Eliminación del producto: Proceder conforme la legislación vigente (vertederos autorizados).
- Compatibilidad: Fulvi-K Forte es un líquido alcalino con aminoácidos de síntesis, por lo que antes de ser mezclado con otros productos fitosanitarios o fertilizantes, conviene hacer previamente una pequeña prueba de compatibilidad.
- Aplicación: El producto se aplicará siempre diluido, tanto en cultivos como en suelo. Utilizar el producto en campo preferentemente antes de 4 meses.
- Otras informaciones. Seguridad y recomendaciones de prudencia:
  - P102. Mantener fuera del alcance de los niños.
  - P270. No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  - S26. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir a un médico.
  - S27. Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
  - S37/39. Úsese indumentaria adecuada (traje de protección) y protección para los ojos y cara.
  - S45. En caso de accidente o malestar, acudir inmediatamente al médico y mostrar la etiqueta.

Información Reglamentaria:  
Nº CEE: N. A. (No Aplicable).  
Símbolo de peligrosidad: N. A.  
Tóxico: No.

Productos exclusivos y fabricados por:



**OFICINA**  
Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3  
14006 CÓRDOBA  
Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094  
www.agrifluide.com  
agrifluide@agrifluide.com

**FÁBRICAS**  
Pol. Ind. Campollano  
C/ Autovía, 28 - 30  
02007 ALBACETE  
Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5  
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)  
Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396





# FULVI-K FORTE



## ADVERTENCIA

Todas estas recomendaciones e informaciones, están basadas en los ensayos y estudios realizados por GRUPO AGRIFLUIDE. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La empresa garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.), por inobservancia total o parcial de las instrucciones. Ante cualquier duda diríjase a nuestro Departamento Técnico.

**IMPORTANTE:** El GRUPO AGRIFLUIDE, no se hace responsable de cualquier resultado derivado del incumplimiento de alguna de las recomendaciones o advertencias dadas anteriormente.

Productos exclusivos y fabricados por:



**OFICINA**  
Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3  
14006 CÓRDOBA  
Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094  
www.agrifluide.com  
agrifluide@agrifluide.com

**FÁBRICAS**  
Pol. Ind. Campollano  
C/ Autovía, 28 - 30  
02007 ALBACETE  
Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5  
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)  
Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396

